

Questions	Réponses
1. Cochez parmi les chemins suivants ceux qui sont relatifs	<input type="checkbox"/> /home/moi/linux <input type="checkbox"/> ../home/moi/linux <input type="checkbox"/> ../../decouverte/linux <input type="checkbox"/> /home/salut
2. Pour supprimer tous les fichiers non cachés du repertoire coucou, on peut utiliser la commande	<input type="checkbox"/> rm coucou <input type="checkbox"/> rmdir coucou <input type="checkbox"/> rm -r coucou <input type="checkbox"/> supp coucou
3. Le chemin "." est synonyme du répertoire	<input type="checkbox"/> père du répertoire courant <input type="checkbox"/> racine de l'arborescence des fichiers <input type="checkbox"/> personnel de l'utilisateur <input type="checkbox"/> d'un sous-répertoire courant
4. Comment se nomme la racine des dossiers ?	<input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Root <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> \
5. Quelle option de la commande ls utilisée pour la liste de tout les fichiers avec leurs détails?	<input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> -o <input type="checkbox"/> -la
6. À partir du dossier \$~/doc/QCM, quelle commande permet de rejoindre le dossier \$~/ .Hack/Reponses	<input type="checkbox"/> cd ../../.Hack/Reponses <input type="checkbox"/> cd .Hack/Reponses <input type="checkbox"/> cd ~/ .Hack/Reponses <input type="checkbox"/> cd /.Hack/Reponses